

“La intimidad que solíamos tener desapareció. De repente, fue como si estuviéramos completamente separados. No había conexión”.

— Tom

1. Disfunción eréctil (ED). American Urological Association Website: www.auanet.org/education/auauniversity/medical-student-education/medical-student-curriculum/ed. Fecha de acceso: 21 de enero de 2013.
2. Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, et al. Impotence and its medical and psychosocial results of the Massachusetts Male Aging Study. *J Urol*. 1994 Jan;151(1):54-61.
3. DiMeo PJ. Psychosocial and relationship issues in men with erectile dysfunction. *Urol Nurs*. 2006 Dec;26(6):442-6.
4. Shabsigh R, Lue TF. *A Clinician's Guide to ED Management*. New York: Haymarket Media Inc.; 2006.
5. Erectile dysfunction. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. <https://medlineplus.gov/erectiledysfunction.html>. Fecha de acceso: mayo de 2015.
6. Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Management of erectile impotence: use of implantable inflatable prosthesis. *Urology*. 1973 Jul;2(1):80-2.
7. Datos en archivo en Boston Scientific.
8. Montorsi F, Rigatti P, Carmignani G, et al. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a longterm multi-institutional study in 200 consecutive patients. *Eur Urol*. 2000 Jan;37(1):50-5.
9. Penile Implants - Erectile Dysfunction. Sex Health Matters Website: <http://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/penile-implants-erectile-dysfunction/resources/P7/P7>. Fecha de acceso: 3 de diciembre de 2014.
10. Carson CC 3rd, Mulcahy JJ, Harsch MR. Long-term infection outcomes after original antibiotic impregnated inflatable penile prosthesis implants: up to 7.7 years of follow-up. *J Urol*. 2011 Feb;185(2):614-8.
11. Natali A, Ollanas R, Fisch M. Penile implantation in Europe: successes and complications with 253 implants in Italy and Germany. *J Sex Med*. 2008 Jun;5(6):1503-12.

Precaución: La ley federal de los Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo, que solo puede ser vendido por un médico o por orden de un médico.

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y beneficios de la prótesis de pene inflable AMS 700™ con MS Pump™. Para obtener una lista completa de los riesgos, advertencias e información de seguridad importante, hable con su médico.

La prótesis de pene inflable AMS 700™ con MS Pump™ está diseñada para usarse en el tratamiento de la disfunción eréctil masculina (impotencia). La implantación de una prótesis de pene dañará o eliminará cualquier capacidad restante de tener una erección natural, así como hará imposible otras opciones de tratamiento.

Los hombres con diabetes, lesiones de la médula espinal o infecciones en la piel pueden tener un mayor riesgo de infección. La implantación puede resultar en un acortamiento o curvatura del pene o formación de cicatrices en esa zona. Algunos dispositivos AMS 700 contienen un antibiótico (Tratamiento de superficie con antibiótico InhibiZone™). Es posible que el dispositivo no sea adecuado para pacientes alérgicos a los antibióticos que contiene el dispositivo (rifampicina, minociclina u otras tetraciclina) o que tienen lupus sistémico.

Los riesgos potenciales pueden incluir: mal funcionamiento/falla del dispositivo que conduce a una cirugía adicional, migración del dispositivo que puede conducir a la exposición a través del tejido, desgaste/pérdida de tejido (erosión del dispositivo/tejido), infección, inflado involuntario del dispositivo y dolor/hinchazón. MH-545411-AA

Todas las imágenes son propiedad de Boston Scientific. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
www.bostonscientific.com

©2018 Boston Scientific Corporation o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.


MH-546505-AA JULIO 2018

Boston Scientific
Advancing science for life™

EL CONTENIDO ES PROVISTO POR BOSTON SCIENTIFIC. BOSTON SCIENTIFIC SE DEDICA A TRANSFORMAR VIDAS MEDIANTE SOLUCIONES MÉDICAS INNOVADORAS QUE MEJORAN LA SALUD DE LOS PACIENTES DE TODO EL MUNDO.

Boston Scientific
Advancing science for life™

Encuentre la solución para la disfunción eréctil



Implante de pene inflable AMS 700™

RENUEVE SU CONFIANZA

La disfunción eréctil puede limitar su intimidad, afectar la autoestima y la relación de pareja. Pero hay buenas noticias, hoy en día, casi todos los casos de disfunción eréctil son tratables.


¿Qué es la disfunción eréctil?

La disfunción eréctil se define como la incapacidad de lograr o mantener una erección suficiente del pene para tener un rendimiento sexual satisfactorio.¹ Es un problema frecuente, más de la mitad de los hombres mayores de 40 años experimentan algún grado de disfunción eréctil.²

La disfunción eréctil no es solo un problema médico, también puede afectar profundamente las relaciones.³

¿Qué causa la disfunción eréctil?⁴


La disfunción eréctil ocurre cuando el flujo sanguíneo al pene es limitado o los nervios están dañados. La causa puede ser física, psicológica o una combinación de ambas. Las causas psicológicas incluyen estrés, ansiedad, culpa y depresión. Las causas físicas incluyen diabetes, enfermedad vascular, efectos secundarios de medicamentos y tratamiento del cáncer de próstata.



¿CUÁLES SON MIS OPCIONES DE TRATAMIENTO?⁵


Cualquiera sea la causa de su disfunción eréctil, hay una opción de tratamiento que puede proporcionar una solución satisfactoria. Los medicamentos orales normalmente son su primera opción. Sin embargo, no siempre funcionan o con el tiempo dejan de funcionar.

Otros tratamientos incluyen dispositivos de erección por vacío, inyecciones y supositorios intrauretrales. El implante de pene está diseñado como una solución permanente para los hombres que sufren de disfunción eréctil y puede proporcionar una erección cuando y donde lo desee.



Implante de pene AMS 700™

Un implante de pene inflable como el AMS 700 puede ser la mejor opción de tratamiento para los hombres con disfunción eréctil. El implante de pene es un dispositivo que se implanta en el pene, generalmente de forma ambulatoria. El implante está completamente oculto dentro del cuerpo para que nadie pueda verlo y es controlado por el usuario para lograr una erección. Este tratamiento está diseñado para permitir la espontaneidad, y la erección se mantiene durante el tiempo que el hombre desee.



El uso clínico de los implantes de pene se viene realizando desde hace más de 40 años⁶ y **casi 500,000 hombres han recibido** un implante de pene Boston Scientific.⁷

“Para mí, es fascinante. Después de la eyaculación, la erección sigue ahí. Podemos tener intimidad todo el tiempo que queramos, eso me encanta”.

— Linda

¿El implante de pene podría ser adecuado para usted?

El implante de pene AMS 700 imita la erección natural, proporcionando rigidez cuando se infla y una apariencia natural y flácida cuando se desinfla.

- Diseñado como solución permanente para la disfunción eréctil
- Espontáneo: puede tener relaciones sexuales cuando lo desee
- Una vez activado, la erección puede durar todo el tiempo que desee
- Completamente contenido en el cuerpo, nadie sabe que tiene un implante a menos que se lo diga
- Diseñado para brindar naturalidad durante el coito y, por lo general, no interfiere con la eyaculación o el orgasmo^{8,9}
- Amplia gama de tamaños disponibles para un ajuste personalizado, según su anatomía
- Cilindros con longitud y circunferencia expandibles
- Impregnado con antibióticos para reducir el riesgo de infección

Con el implante de pene, se elimina la posibilidad de erecciones orgánicas u opciones de tratamiento u opciones de tratamientos alternos para la disfunción eréctil. Los posibles riesgos del implante de pene incluyen: falla mecánica del dispositivo, que puede requerir cirugía de revisión, y extracción o reemplazo del implante, el pene puede quedar con cicatrices, más corto o curvado. Es probable que el proceso de curación genere dolor. La intervención conlleva un riesgo de infección (1-2.5 % de riesgo con el implante de pene AMS¹⁰) y los hombres con diabetes, lesiones de la médula espinal o llagas abiertas pueden tener un mayor riesgo de infección.

Consulte a su médico la lista completa de los riesgos, advertencias e información de seguridad.



Dé los siguientes pasos

Hay esperanza para que la mayoría de los hombres con disfunción eréctil recuperen la confianza, el control y la integridad al disfrutar de una vida sexual activa y satisfactoria.

Visite EDCure.org para:

- Responder el cuestionario de disfunción eréctil en línea y obtener los resultados de su tratamiento personalizado
- Encontrar un especialista en disfunción eréctil en su zona
- Registrarse en seminarios educativos gratuitos para obtener más información sobre las opciones de tratamiento
- Escuchar cómo personas reales como usted trataron su disfunción eréctil
- Obtener respuestas a las preguntas frecuentes sobre disfunción eréctil, implantes de pene y cobertura de seguro

Envíenos un correo electrónico a MHPatientEducation@bsci.com o llame al **1-844-4ED-CURE** y podemos conectarlo con un paciente que encontró un tratamiento satisfactorio para su disfunción eréctil, y proporcionarle recursos en su zona.

ED
CURE

Obtenga más información sobre las opciones de tratamiento en EDCure.org

Recomendado por los pacientes

98 % de los pacientes informaron que sus erecciones fueron excelentes o satisfactorias después de la cirugía

97 % de los pacientes informaron una satisfacción general con el implante Boston Scientific, ni un solo paciente informó insatisfacción¹¹

96 % de las parejas informaron que la actividad sexual con el implante era excelente o satisfactoria⁸